

**SPAIN
SPARK
SPACE**

VÍRIVKY

SK

 **DIAMANT**



Všetka výroba je sústredená do nášho areálu vo Valašskom Meziříčí. V roku 2020 bola dokončená nová hala s rozlohou 7 000 m², určená na výrobu nerezových bazénov.

POPREDNÝ EURÓPSKY VÝROBCA BAZÉNOV A BAZÉNOVÉHO ZASTREŠENIA

Spoločnosť Diamant Unipool s.r.o. sa počas 32 rokov zdokonaľovania a neustálych inovácií vypracovala z malej rodinnej firmy na špičkového technologického lídra vo svete bazénového priemyslu. Od začiatku svojej činnosti úspešne dokončila viac ako 25 000 realizácií, čo ju radí k popredným výrobcam bazénov v Európe. V posledných rokoch prešla spoločnosť veľmi dynamickým vývojom a významne rozšírila nielen portfólio svojich výrobkov, ale aj svoju teritoriálnu pôsobnosť.

Naše výrobky sú synonymom pre moderný dizajn a prvotriednu kvalitu. Neustále rozširujeme ako naše výrobné priestory, tak aj technologickú základňu, na ktorej spracovávame vlastné výrobkové rady. Špecializujeme sa na výrobu bazénov a zastrešenie na mieru požiadaviek zákazníka a zároveň nezabúdame na dodržiavanie dôležitých estetických aj technických štandardov. S dôrazom na inovácie a neustály vývoj prinášame vlastné, originálne riešenia a sme schopní realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich partnerov.

Sme si plne vedomí toho, že práve Vy, naši zákazníci, nám umožňujete robiť prácu, ktorá nás baví a naplňuje. Preto je spokojnosť našich zákazníkov a dobrá povest' spoločnosti Diamant Unipool s.r.o. naším prvoradým cieľom.



Ing. Martin Lukáš - majiteľ

Minimalistické a pritom sofistikované, s čistými a modernými líniami.

Diamant Unipool predstavuje novú kolekciu víriviek, vyvinutú s rovnakou starostlivosťou a precíznosťou, akú venujeme našim bazénom a zastrešeniam. Vďaka spojeniu funkčného dizajnu, odolnej konštrukcie a modernej technológie poskytujú naše vírivky spoľahlivé privátne wellness vhodné na domácu aj vonkajšiu relaxáciu. Vírivky Diamant sú navrhnuté s dôrazom na ergonómiu a komfort. Pozície na sedenie aj ležanie rešpektujú prirodzený tvar tela a ponúkajú rôzne hĺbky ponorenia, vrátane miest pre celé telo pod hladinou a pozícií na ochladenie. Škrupina je priestranná, praktická a zaisťuje jednoduchý prístup a pohodlné používanie pre jednotlivcov aj rodiny.

Kolekcia Diamant sa skladá z troch modelov. Každý z nich je dostupný vo verzii Light a Pro.

- ▶ **SPAIN:** priestorovo úsporný model vhodný do menších miest, ideálny pre dvoch používateľov.
- ▶ **SPARK:** univerzálny rodinný model, optimálny pre štyri osoby.
- ▶ **SPACE:** najväčší model ponúkajúci najširší výber sedacích a masážnych pozícií.

Verzia Light poskytuje základné vybavenie za dostupnú cenu, zatiaľ čo verzia Pro zahŕňa rozšírené funkcie pre náročnejších používateľov.



PRÉMIOVÝ KOMFORT, INTELIGENTNÝ DIZAJN

DIZAJN

Minimalistický, pritom sofistikovaný, s čistými a modernými líniami, ktoré mu dodávajú jedinečný vzhľad.



HYDROTHERAPIA

Tryskové systémy poskytujú masáž celého tela s nastaviteľnou intenzitou a zameriavajú sa na najviac namáhané partie.



CHROMOTERAPIA

Jedinečné ambientné osvetlenie, vrátane podsvietených ovládačov a trysiek, umocňuje účinky chromoterapie.



ŠKRUPINA

Ergonomicky navrhnutá tak, aby rešpektovala prirodzený tvar ľudského tela. Ponúka pohodlné pozície na sedenie aj ležanie. Rôzne výšky sedadiel umožňujú kompletný SPA zážitok – ponorenie do pokoja v pozíciách úplne pod hladinou alebo osvieženie na miestach určených na ochladenie. Pokročilý systém riadenia vody zabraňuje pretečeniu aj pri plnom obsadení a prispieva k bezstarostnému používaniu. Protišmykový povrch zaisťuje bezpečný vstup aj výstup z vírivky.

Škrupina je vyrobená z odolnej viacvrstvovej konštrukcie: vákuovo lisovaný akrylát vystužený sklolaminátovými vrstvami s polyuretánovou izoláciou, ktorá zabezpečuje vynikajúce tepelné vlastnosti.

Navrhnuté pre vašu relaxáciu a regeneráciu.

Moderné vírivky s prémiovými funkciami.

PRÉMIOVÁ TECHNOLOGIA

Pokročilý systém Gecko®, navrhnutý v Kanade, zabezpečuje spoľahlivý chod vírivky a maximálny komfort.

Intuitívne ovládanie umožňuje jednoduché nastavenie teploty, osvetlenia, masážnych funkcií a filtračných cyklov len niekoľkými dotykmi.

Inteligentná riadiaca jednotka kontinuálne spravuje všetky komponenty a zaisťuje bezpečný, stabilný a energeticky efektívny chod.



KABINET

Konštruovaný z UV stabilnej, tepelne izolovanej sendvičovej konštrukcie, ktorá je odolná a pritom ľahko manipulovateľná.



PROTIŠMYKOVÝ POVRCH

Zaisťuje bezpečný a pohodlný pohyb pri vstupe aj výstupe z vírivky.



TERMOKRYT

Vyrobený z UV stabilnej koženky, ľahký na údržbu. Navrhnutý tak, aby presne sedel na škrapinu a minimalizoval únik tepla.

FAREBNÉ VARIANTY

AKRYLÁTOVÁ ŠKRUPINA

Elegantná akrylová škrupina našich víriviek je k dispozícii v dvoch farebných prevedeniach a spája atraktívny vzhľad s výnimočnou odolnosťou.



Biela perleť



Lesk



Gypsum



Textúra

KABINET

Robustný kabinet z 36 mm sendvičového panelu s integrovanou tepelnou izoláciou poskytuje našim vírivkám výnimočnú odolnosť, vysokú energetickú účinnosť a moderný, elegantný vzhľad.




Svetlo sivá
F436-1016



Tmavo sivá
F436-1014

TERMOKRYT

Termokryt, vyrobený z prvotriednej tmavošedej koženky, zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu a ochranu, čím prispieva k energetickej úspornosti a dodáva vírivke elegantný, štýlový vzhľad.



Tmavo sivá koženka





Priestorovo úsporný model pre dvoch

- ▶ Kompaktná, pritom priestranná vírivka pre dvoch.
- ▶ Ponúka 1 lehátka a pohodlné kresielko.
- ▶ Zaberá minimum miesta – zmestí sa takmer kamkoľvek.

SPAIN

Varianta	Light	Pro
Rozmery	210 x 155 x 87 cm	210 x 155 x 87 cm
Hmotnosť bez vody	290 kg	290 kg
Objem vody	700 l	700 l
Počet miest celkom	3	3
Kresielka	2	2
Ležadlá	1	1
Trysky	25	25
Riadiaca jednotka	Gecko IN.YE	Gecko IN.YE
Čerpadlo	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP
Ohrev vody	Heat.Wav 2 kW	Heat.Wav 3 kW
Obehové čerpadlo	Gecko CMS-1	Gecko CMS-1
Osvetlenie	Žiarovka 1 x 12 W	RGB LED (trysky, opierky, ovládanie vzduchu)
Ovládanie	Ovládací panel	Dotykový display
Dezinfekčná technológia	-	UV lampa
Wi-fi modul	-	Gecko in.touch 3

Štandardné pripojenie - 400 V / 50 Hz, istič 16 A, prúdový chránič (RCD) IΔn = 0,03 A




Klasická rodinná voľba

- ▶ Stredne veľká vírivka.
- ▶ Ideálna voľba pre štvorčlennú rodinu – klasický rodinný model.
- ▶ Ponúka 1 ležátko a pohodlné kresielka.
- ▶ Prejde štandardnými dverami (90 cm), vhodná na inštaláciu do existujúcich budov.



Varianta	Light	Pro
Rozmery	210 x 195 x 87 cm	210 x 195 x 87 cm
Hmotnosť bez vody	360 kg	360 kg
Objem vody	980 l	980 l
Počet miest celkom	5	5
Kresielka	4	4
Ležadlá	1	1
Trysky	33	33
Riadiaca jednotka	Gecko IN.YE	Gecko IN.YE
Čerpadlo	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP
Ohrev vody	Heat.Wav 2 kW	Heat.Wav 3 kW
Obehové čerpadlo	Gecko CMS-1	Gecko CMS-1
Osvetlenie	Žiarovka 1 x 12 W	RGB LED (trysky, opierky, ovládanie vzduchu)
Ovládanie	Ovládací panel	Dotykový display
Dezinfekčná technológia	-	UV lampa
Wi-fi modul	-	Gecko in.touch 3

Štandardné pripojenie - 400 V / 50 Hz, istič 16 A, prúdový chránič (RCD) I Δ n = 0,03 A




Ideálna do väčších priestorov

- ▶ Prémiová vírivka pre väčšie rodiny.
- ▶ Ponúka najširší výber kombinácií masážnych pozícií.
- ▶ Disponuje priestraným a pohodlným interiérom s rôznymi možnosťami sedenia.
- ▶ Kombinuje dve ergonomické lehátka a niekoľko kresielok.

SPACE

Varianta	Light	Pro
Rozmery	220 x 236 x 87 cm	220 x 236 x 87 cm
Hmotnosť bez vody	460 kg	460 kg
Objem vody	1 200 l	1 200 l
Počet miest celkom	5	5
Kresielka	3	3
Ležadlá	2	2
Trysky	51	51
Riadiaca jednotka	Gecko IN.YE	Gecko IN.YE
Čerpadlo 1	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP
Čerpadlo 2	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP	Gecko Maelstrom - 2,2 kW, 3 HP
Ohrev vody	Heat.Wav 2 kW	Heat.Wav 3 kW
Obehové čerpadlo	Gecko CMS-1	Gecko CMS-1
Osvetlenie	Žiarovka 1 x 12 W	RGB LED (trysky, opierky, ovládanie vzduchu)
Ovládanie	Ovládací panel	Dotykový display
Dezinfekčná technológia	-	UV lampa
Wi-fi modul	-	Gecko in.touch 3

Štandardné pripojenie - 400 V / 50 Hz, istič 16 A, prúdový chránič (RCD) I Δ n = 0,03 A

MASÁŽNE POZÍCIE

POZÍCIA 01

Komplexná uvoľňujúca hydromasáž zameraná na celý chrbát a nohy, od stehien cez lýtka až po reflexnú stimuláciu chodidiel.

POZÍCIA 02

Uvoľňujúca hydromasáž chrbtice a dolnej časti chrbta, kde sa často hromadí stres a napätie.

POZÍCIA 03

Hlbková hydromasáž hrudnej oblasti a oblasti lopatiek.

POZÍCIA 04

Cielená hydromasáž bedrovej oblasti chrbta.

POZÍCIA 05

Intenzívna hydromasáž chrbta doplnená o celkovú masáž nôh.

POZÍCIA 06

Intenzívna hydromasáž hornej časti chrbta.

	SPAIN	SPARK	SPACE
POZÍCIA 01	✓	✓	✓
POZÍCIA 02	✓	✓	✓
POZÍCIA 03		✓	✓
POZÍCIA 04		✓	✓
POZÍCIA 05			✓
POZÍCIA 06	✓		



SPOĽAHLIVOSŤ A JEDNODUCHÝ SERVIS

Naše vírivky sú navrhnuté tak, aby ich údržba bola čo najjednoduchšia – prístup k technológiám je z jedného miesta a kabinet sa dá ľahko rozobrať. Všetky modely sú vybavené prémiovými, overenými komponentmi od popredných svetových výrobcov:

Aristech (USA)



Waterway Plastics (USA)



Gecko (Canada)



Koncept zameraný na spoľahlivosť a minimálne nároky na pozáručný servis.
Vynechané zbytočné doplnky, ako sú fontány, vodopády či audio systémy, ktoré sa v praxi často ukazujú ako nepraktické.



Diamant Unipool s.r.o. www.diamant-unipool.eu info@diamant-unipool.eu



DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Bynina 186
757 01 Valašské Meziříčí
T: +420 571 752 111
E-Mail: info@diamant-unipool.eu

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
PRAHA
Okružní 1118
250 81 Nehvizdy
T: +420 603 532 642
E-mail: paha@bazenydiamant.cz

NEMECKO
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Dreieichstraße 10
64546 Mörfelden-Walldorf
T: +49 (0) 176 87943042
E-Mail: info@diamant-unipool.de

RAKÚSKO
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: +43 676 428 49 60
E-Mail: info@diamant-unipool.at

SLOVENSKO
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Talihov Dvor 3
902 01 Pezinok
T: +421 33 641 3374
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLSKO
DIAMANT UNIPOOL Sp.z o.o.
ul. Księdza Franciszka Maja 40
30-499 Kraków
T: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl

Všetky použité obrázky sú iba ilustračné. Skutočné produkty sa môžu dôsledkom inovácie líšiť. Chyby tlače a sadzby vyhradené.

©2025 DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukována v tlačenej alebo digitálnej podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Diamant Unipool.